



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Управление по Саратовской области
Северо-Восточный территориальный отдел

ПРЕДПИСАНИЕ №426
об устранении нарушений законодательства

«14» апреля 2016 г.

г.Пугачев

Должностным лицом: начальником Северо-Восточного ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Чаевым Владимиром Анатольевичем, на основании акта по результатам проведения мероприятия по контролю (надзору) от «14» апреля 2016 г. №426, в отношении государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Пугачевский политехнический лицей» ИНН 6445006054 ОГРН 1026401859395 расположенного по адресу: Саратовская область, г. Пугачев, ул. Кутякова, д.62
Директор (руководитель) Скопцова Елена Юрьевна

Выявлены нарушения:

СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования»:

участок:

- п.2.1.15. на территории учреждения не обеспечено искусственное освещение;
- п.2.5.1.9, п.2.5.1.10., п.2.5.1.11 не проведена уборка участка учреждения, территория замусорена бытовым мусором;
- п.2.5.1.8. на дворовой территории не оборудованы бетонированные площадки, отсутствуют мусоросборники;

учебно-производственные помещения:

- п.2.2.4.10., п.2.2.4.11. отсутствуют санитарные узлы в здании учреждения;
- п.2.4.2.2. показатели искусственной освещенности на рабочих местах ниже гигиенических норм;
- п.2.4.2.12. не проводится своевременная замена перегоревших ламп;
- п.2.5.2.1. не организован питьевой режим;
- п.2.4.3.2., п.2.4.3.3. отсутствуют условия для проведения проветривания помещений;
- п.2.2.4.12., п.2.5.1.7 отсутствует помещение для обработки, хранения уборочного инвентаря, приготовления моющих и дезинфицирующих средств;
- п.2.5.1.7. уборочный инвентарь не имеет маркировки;
- п.2.5.1.1. не во всех помещениях проведена влажная уборка (актовый зал, кабинет №9, лаборатория сварщиков, мастерская автомехаников);
- п.2.4.2.1. в учебно-производственной мастерской система искусственной освещенности в нерабочем состоянии;
- п.2.2.3.19. в мастерских нет гардеробных, душевых, туалетов, устройств для питьевого водоснабжения;
- п.2.4.1.9., п.2.5.1.3. в мастерских не проведена очистка оконных стекол;
- п.2.5.2.2 в учебно-производственных мастерских отсутствуют моющие средства, полотенца;
- п.2.2.1.3. в кабинете химии вытяжной шкаф в нерабочем состоянии, отсутствует подводка воды к рабочим столам;
- п.2.2.4.4 спортивный зал не соответствует гигиеническим требованиям по отделке стен, пола, набору и площадям помещений;
- п.2.8.7. работниками образовательного учреждения нарушаются сроки, периодичность и объем медицинского осмотра;

СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений»:

- п.3.1. в общежитии отсутствует комната гигиены девочек;

- п.4.1.1 помещение кухни, умывальные комнаты не обеспечены горячим водоснабжением;
- п.5.5. отсутствуют условия для обработки уборочного инвентаря после использования;
- п.4.3.3 показатели искусственной освещенности в душевой комнате не соответствуют гигиеническим нормам;
- п.5.10. смена постельного белья в общежитии организована реже 1 раза в 7 дней;
- п.5.12. работниками общежития нарушаются сроки, периодичность и объем медицинского осмотра;

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:

- п.5.10., п.5.11. на пищеблоке отсутствует горячая проточная вода в третьей секции моечной ванны, отсутствуют душевые насадки для ополаскивания посуды;
- п.4.10. не соблюдаются условия технологической обработки сырья и готовой продукции. один разделочный стол используется и для работы с сырьем (тесто) и для готовой продукции (выпечка);
- п.4.12. используется столовая посуда (тарелки) со сколами;
- п.3.3. имеющаяся раковина для мытья рук в варочном цехе не имеет подвода горячей воды;
- п.5.22. отсутствуют условия для хранения и обработки уборочного инвентаря;
- п.14.5. не проводится контроль за сроками реализации скоропортящихся продуктов питания;

СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»:

- п.5.5. не проведен ремонт (окраска полов, стен, облицовка плиткой) производственных и складских помещений;
- п.7.26. не соблюдаются условия хранения хлеба, хлеб хранится в закрытом баке;
- п.4.15 на световых точках отсутствует защитная арматура;

Приказ МЗ и соц. развития РФ от 12.04.2011г. №302-н «Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры при выполнении работ», СП 3.1.2.3114-13 Профилактика туберкулеза» п.4.13. работниками образовательного учреждения нарушаются сроки, периодичность и объем медицинского осмотра.

руководствуясь ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения

ПРЕДПИСАЛ:

1. На территории учреждения обеспечить искусственное освещение (п.2.1.15 СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования»);
Срок: до 01.08.2016г.
2. Провести уборку, очистку территории учреждения (п.2.5.1.9, п.2.5.1.10., п.2.5.1.11 СанПиН 2.4.3.1186-03);
Срок: до 25.04.2016г.
3. На дворовой территории оборудовать бетонированные площадки, установить мусоросборники (п.2.5.1.8. СанПиН 2.4.3.1186-03);
Срок: до 01.08.2016г.
4. Оборудовать санитарные узлы в здании учреждения (п.2.2.4.10., п.2.2.4.11. СанПиН 2.4.3.1186-03);
Срок: до 01.08.2016г.
5. Обеспечить показатели искусственной освещенности на рабочих местах с учетом гигиенических норм (п.2.4.2.2. СанПиН 2.4.3.1186-03);
Срок: постоянно, контрольный срок: 01.08.2016г.
6. Обеспечить своевременную замену перегоревших ламп (п.2.4.2.12. СанПиН 2.4.3.1186-03);
Срок: постоянно, контрольный срок: 01.08.2016г.

7. Организовать питьевой режим с учетом санитарных норм и правил (п.2.5.2.1. СанПиН 2.4.3.1186-03);
Срок: до 01.08.2016г.
8. Провести мероприятия по обеспечению условий для проведения проветривания помещений (п.2.4.3.2., п.2.4.3.3. СанПиН 2.4.3.1186-03);
Срок: до 01.08.2016г.
9. Оборудовать помещение для обработки, хранения уборочного инвентаря, приготовления моющих и дезинфицирующих средств (п.2.2.4.12., п.2.5.1.7 СанПиН 2.4.3.1186-03);
Срок: до 01.08.2016г.
10. Промаркировать уборочный инвентарь (п.2.5.1.7. СанПиН 2.4.3.1186-03);
Срок: до 25.04.2016г.
11. Обеспечить ежедневное проведение влажной уборки во всех помещениях (п.2.5.1.1. СанПиН 2.4.3.1186-03);
Срок: постоянно, контрольный срок 01.08.2016г.
12. В учебно-производственной мастерской (автомеханики) систему искусственной освещенности привести в рабочее состояние (п.2.4.2.1. СанПиН 2.4.3.1186-03);
Срок: до 01.08.2016г.
13. В мастерских оборудовать гардеробны, душевые, туалеты, устройства для питьевого водоснабжения (п.2.2.3.19. СанПиН 2.4.3.1186-03);
Срок: до 01.08.2016г.
14. В мастерских провести очистку оконных стекол (п.2.4.1.9., п.2.5.1.3 СанПиН 2.4.3.1186-03);
Срок: до 25.04.2016г.
15. В учебно-производственных мастерских обеспечить наличие моющих средства, полотенец (п.2.5.2.2. СанПиН 2.4.3.1186-03);
Срок: до 25.04.2016г.
16. В кабинете химии вытяжной шкаф привести в рабочее состояние, обеспечить подводку воды к рабочим столам (п.2.2.1.3 СанПиН 2.4.3.1186-03);
Срок: до 01.08.2016г.
17. В спортивном зале провести мероприятия по замене отделки стен, пола, набору и площадям помещений (п.2.2.4.4. СанПиН 2.4.3.1186-03);
Срок: до 01.08.2016г.
18. В общежитии оборудовать комнату гигиены девочек (п.3.1. СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений»);
Срок: до 01.08.2016г.
19. Помещение кухни, умывальные комнаты в общежитии обеспечить горячим водоснабжением (п.4.1.1 СП 2.1.2.2844-11);
Срок: до 01.08.2016г.
20. Обеспечить условия для обработки уборочного инвентаря после использования (п.5.5. СП 2.1.2.2844-11);
Срок: до 01.08.2016г.
21. Обеспечить показатели искусственной освещенности в душевой комнате в соответствии с гигиеническими нормами (п.4.3.3. СП 2.1.2.2844-11);
Срок: до 01.08.2016г.
22. Смену постельного белья в общежитии проводить не реже 1 раза в 7 дней (п.5.10. СП 2.1.2.2844-11);
Срок: постоянно, контрольный срок 01.08.2016г.
23. На пищеблоке обеспечить подвод горячей проточной воды в третьей секции моечной ванны, оборудовать душевые насадки для ополаскивания посуды (п.5.10., п.5.11. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации

- п.4.1.1 помещение кухни, умывальные комнаты не обеспечены горячим водоснабжением;
- п.5.5. отсутствуют условия для обработки уборочного инвентаря после использования;
- п.4.3.3 показатели искусственной освещенности в душевой комнате не соответствуют гигиеническим нормам;
- п.5.10. смена постельного белья в общежитии организована реже 1 раза в 7 дней;
- п.5.12. работниками общежития нарушаются сроки, периодичность и объем медицинского осмотра;

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:

- п.5.10., п.5.11. на пищеблоке отсутствует горячая проточная вода в третьей секции моечной ванны, отсутствуют душевые насадки для ополаскивания посуды;
- п.4.10. не соблюдаются условия технологической обработки сырья и готовой продукции. один разделочный стол используется и для работы с сырьем (тесто) и для готовой продукции (выпечка);
- п.4.12. используется столовая посуда (тарелки) со сколами;
- п.3.3. имеющаяся раковина для мытья рук в варочном цехе не имеет подвода горячей воды;
- п.5.22. отсутствуют условия для хранения и обработки уборочного инвентаря;
- п.14.5. не проводится контроль за сроками реализации скоропортящихся продуктов питания;

СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»:

- п.5.5. не проведен ремонт (окраска полов, стен, облицовка плиткой) производственных и складских помещений;
- п.7.26. не соблюдаются условия хранения хлеба, хлеб хранится в закрытом баке;
- п.4.15 на световых точках отсутствует защитная арматура;

Приказ МЗ и соц. развития РФ от 12.04.2011г. №302-н «Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры при выполнении работ», СП 3.1.2.3114-13 Профилактика туберкулеза» п.4.13. работниками образовательного учреждения нарушаются сроки, периодичность и объем медицинского осмотра.

руководствуясь ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения

ПРЕДПИСАЛ:

1. На территории учреждения обеспечить искусственное освещение (п.2.1.15 СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования»);
Срок: до 01.08.2016г.
2. Провести уборку, очистку территории учреждения (п.2.5.1.9, п.2.5.1.10., п.2.5.1.11 СанПиН 2.4.3.1186-03);
Срок: до 25.04.2016г.
3. На дворовой территории оборудовать бетонированные площадки, установить мусоросборники (п.2.5.1.8. СанПиН 2.4.3.1186-03);
Срок: до 01.08.2016г.
4. Оборудовать санитарные узлы в здании учреждения (п.2.2.4.10., п.2.2.4.11. СанПиН 2.4.3.1186-03);
Срок: до 01.08.2016г.
5. Обеспечить показатели искусственной освещенности на рабочих местах с учетом гигиенических норм (п.2.4.2.2. СанПиН 2.4.3.1186-03);
Срок: постоянно, контрольный срок: 01.08.2016г.
6. Обеспечить своевременную замену перегоревших ламп (п.2.4.2.12. СанПиН 2.4.3.1186-03);
Срок: постоянно, контрольный срок: 01.08.2016г.

7. Организовать питьевой режим с учетом санитарных норм и правил (п.2.5.2.1. СанПиН 2.4.3.1186-03);
Срок: до 01.08.2016г.
8. Провести мероприятия по обеспечению условий для проведения проветривания помещений (п.2.4.3.2., п.2.4.3.3. СанПиН 2.4.3.1186-03);
Срок: до 01.08.2016г.
9. Оборудовать помещение для обработки, хранения уборочного инвентаря, приготовления моющих и дезинфицирующих средств (п.2.2.4.12., п.2.5.1.7 СанПиН 2.4.3.1186-03);
Срок: до 01.08.2016г.
10. Промаркировать уборочный инвентарь (п.2.5.1.7. СанПиН 2.4.3.1186-03);
Срок: до 25.04.2016г.
11. Обеспечить ежедневное проведение влажной уборки во всех помещениях (п.2.5.1.1. СанПиН 2.4.3.1186-03);
Срок: постоянно, контрольный срок 01.08.2016г.
12. В учебно-производственной мастерской (автомеханики) систему искусственной освещенности привести в рабочее состояние (п.2.4.2.1. СанПиН 2.4.3.1186-03);
Срок: до 01.08.2016г.
13. В мастерских оборудовать гардеробны. душевые, туалеты, устройства для питьевого водоснабжения (п.2.2.3.19. СанПиН 2.4.3.1186-03);
Срок: до 01.08.2016г.
14. В мастерских провести очистку оконных стекол (п.2.4.1.9., п.2.5.1.3 СанПиН 2.4.3.1186-03);
Срок: до 25.04.2016г.
15. В учебно-производственных мастерских обеспечить наличие моющих средства, полотенец (п.2.5.2.2. СанПиН 2.4.3.1186-03);
Срок: до 25.04.2016г.
16. В кабинете химии вытяжной шкаф привести в рабочее состояние, обеспечить подводу воды к рабочим столам (п.2.2.1.3 СанПиН 2.4.3.1186-03);
Срок: до 01.08.2016г.
17. В спортивном зале провести мероприятия по замене отделки стен, пола, набору и площадям помещений (п.2.2.4.4. СанПиН 2.4.3.1186-03);
Срок: до 01.08.2016г.
18. В общежитии оборудовать комнату гигиены девочек (п.3.1. СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений»);
Срок: до 01.08.2016г.
19. Помещение кухни, умывальные комнаты в общежитии обеспечить горячим водоснабжением (п.4.1.1 СП 2.1.2.2844-11);
Срок: до 01.08.2016г.
20. Обеспечить условия для обработки уборочного инвентаря после использования (п.5.5. СП 2.1.2.2844-11);
Срок: до 01.08.2016г.
21. Обеспечить показатели искусственной освещенности в душевой комнате в соответствии с гигиеническими нормами (п.4.3.3. СП 2.1.2.2844-11);
Срок: до 01.08.2016г.
22. Смену постельного белья в общежитии проводить не реже 1 раза в 7 дней (п.5.10. СП 2.1.2.2844-11);
Срок: постоянно, контрольный срок 01.08.2016г.
23. На пищеблоке обеспечить подвод горячей проточной воды в третьей секции моечной ванны, оборудовать душевые насадки для ополаскивания посуды (п.5.10., п.5.11. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»):

- Срок: до 01.08.2016г.
24. Обеспечить соблюдение условий технологической обработки сырья и готовой продукции, использовать разделочные столы по назначению с учетом маркировки (п.4.10. СанПиН 2.4.5.2409-08);
Срок: постоянно, контрольный срок 01.08.2016г.
25. Заменить столовую посуду со сколами (п.4.12. СанПиН 2.4.5.2409-08);
Срок: до 25.04.2016г.
26. Обеспечить подвод горячей воды к раковине для мытья рук в варочном цехе (п.3.3 СанПиН 2.4.5.2409-08);
Срок: до 01.08.2016г.
27. Обеспечить условия для хранения и обработки уборочного инвентаря (п.5.22 СанПиН 2.4.5.2409-08);
Срок: до 01.08.2016г.
28. Обеспечить проведение ежедневного контроля за сроками реализации скоропортящихся продуктов питания (п.14.5. СанПиН 2.4.5.2409-08);
Срок: постоянно, контрольный срок 01.08.2016г.
29. Провести ремонт (окраска полов, стен, облицовка плиткой) производственных и складских помещений (п.5.5. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»);
Срок: до 01.08.2016г.
30. Обеспечить условия хранения хлеба с учетом санитарных правил и норм (п.7.26 СП 2.3.6.1079-01);
Срок: постоянно, контрольный срок 01.08.2016г.
31. На световых точках оборудовать защитную арматуру (п.4.15. СП 2.3.6.1079-01);
Срок: до 01.08.2016г.
32. Работникам образовательного учреждения пройти необходимый периодический медицинский осмотр с оформлением результатов и допуска до работы в медицинских книжках (п.2.8.7. СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования»; п.5.12. СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений»; п.4.13. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»; Приказ МЗ и соц. развития РФ от 12.04.2011г. №302-н «Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры при выполнении работ»)
Срок: до 10.05.2016г.

О выполнении настоящего предписания необходимо сообщить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Саратовской области по адресу: 413726, Саратовская обл., г. Пугачев, ул. Оренбургская, 213 (письменно по мере истечения сроков предписания).

Ответственность за выполнение вышеуказанных мероприятий возлагается на государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Пугачевский политехнический лицей»

Частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ предусмотрено привлечение к административной ответственности за невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства.


Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет административную ответственность по ст. 19.7 КоАП

В соответствии с п.12 ст.16 Федерального закона от 26.12.2008 года №294-ФЗ О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля юридического лица, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля.

В соответствии с п.4 ст.198 Арбитражно-процессуального кодекса Российской Федерации заявление об обжаловании ненормативного правового акта (предписания) может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.



Должностное лицо,
выдавшее предписание



(подпись)

В.А. Чаев
(Ф.И.О.)

Расписка в получении Предписания

Настоящее предписание получил представитель юридического лица

«14» апреля 2016г.


(подпись, Ф.И.О. руководителя, заместителя, ИП или их представителей)

(Скопцова Е.Ю.)